



CATALOGUE

2025



1 - Nouveautés	P 3
2 - Présentation de la Wat'Box® - un système breveté	P 4 à 8
3 - Ossature Wat'Box® : <ul style="list-style-type: none">• Hors-sol• Pack semi-enterré	P 9
4 - "Plug and Play" : <ul style="list-style-type: none">• Filtration et By-pass• Balnéothérapie• Trappes techniques	P 10 à 11
5 - Banquette	P 11
6 - Personnalisation : <ul style="list-style-type: none">• Angles de finition• Enrouleur• Enjoliveur• Margelles• Habillage	P 12 à 15
7 - Transport	P 17




Option “ Plug and Play “

Nage à contre-courant
intégrée dans le panneau de
2,49 M




Option Habillage

Assortissez vos angles et votre enrouleur !
Choisissez vos coloris et habillez votre Wat'Box® !



Option By-Pass

Nous vous installons le
By-Pass pour la pose de
la Pompe à Chaleur,
directement dans le
panneau filtrant
“ Plug and Play “



2 • Présentation de la Wat'Box[®] - un système breveté

La Wat'Box[®] incarne l'essentiel.
L'exception,
c'est vous qui l'apportez.



AGX Concept, située en Vendée, à Sainte-Hermine vous propose aujourd'hui La Wat'Box[®].

Une piscine modulaire, innovante, faisant l'objet d'un brevet déposé INPI FR31111152.

Offrez à vos clients le luxe d'un bassin privatif au format que vous souhaitez avec une filtration et/ou une balnéothérapie intégrée à la paroi.

Une pose en 4 heures, hors-sol ou semi enterrée, un coût maîtrisé, une finition personnalisable ...

Démarquez-vous en devenant le créateur du bonheur de vos clients.

2 • Présentation de la Wat'Box[®] - un système breveté



6 FORMATS

SANS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

- ✓ 2,49 M X 2,49 M
- ✓ 4 M X 2,49 M

DÉCLARATION PRÉALABLE


- ✓ 4 M X 4M
- ✓ 4,98 M X 2,49 M
- ✓ 8 M X 4 M
- ✓ 8 M X 4,98 M

A SAVOIR



- Moins de 10 M2, pas de formalité d'urbanisme en zone non protégée
- Sécurité obligatoire si la piscine est semi-enterrée -Loi N°2003-9 du 3 janvier 2003 et décret 2004-499.
- Consulter le PLU et la mairie pour éviter tout non-conformité

2 • Présentation de la Wat'Box[®] - un système breveté



1 panneau de 2,49 M

1 Panneau de 4 M

Brevet Inpi N° FR3111152



**Nos panneaux "Plug & Play"
sont tous testés sous pression en usine
Un branchement électrique et
Hop fini les tracas !**



À vous l'aventure Wat'Box[®]


2 • Présentation de la Wat'Box[®] - un système breveté

Filtration intégrée dans le panneau de 2,49 M



Balnéothérapie intégrée dans le panneau de 2,49 M

Nage à contre-courant intégrée dans le panneau de 2,49 M



À vous l'aventure Wat'Box[®]

Le départ de l'installation

Étape 1



Vous préparez la dalle béton

Étape 2



Tracé des diagonales

Étape 3



Pose des bandes de capillarité

Étape 4




Pose du premier panneau

Étape 5



Pose du second panneau

Étape 6




Pose des platines d'angles
Répéter l'opération à chaque pose de
panneau

Étape 7



Pose du troisième panneau

Étape 8



Pose du quatrième panneau

Étape 9



Fixation au sol

Avant / Après



Facile

Rapide

4 heures pour une moins
de 10 M2

Robuste

Personnalisable

3 • Ossature Wat'Box®

BASE STRUCTURE WAT'BOX® HORS-SOL PANNEAUX ASSEMBLÉS EN USINE (À POSER SUR SITE)



2 TYPES DE PANNEAUX

Assemblés en usine (Lisses hautes et basses, PVC expansés, U en acier galvanisé, sabots acier galvanisé) fournis avec visserie inoxydable.

1 panneau de 4 M

1 panneau de 2,49 M



FOURNITURE DE BASE

- Panneaux selon la référence choisie
- Rail hung PVC de série
- Bandes EPDM anti-capillarité
- Platine d'assemblage d'angle (x4) avec boulons et rondelles
- Visseries pour splitage au sol
- Angles verticaux de finitions (acier thermolaqué) et visseries

SEMI-ENTERRÉE - Fourniture seule



Vous pouvez semi-enterrer la Wat'Box® (Max 65 cm)
Nous venons apposer en extérieur de bassin
des panneaux PVC afin de protéger vos montants bois Classe 4.


Pour vous assurer que l'eau ne stagnera pas,
nous vous proposons le pack drainage.



4 • “Plug & Play”

OPTIONS “PLUG & PLAY” ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES PRÉ-INSTALLÉS EN USINE POSSIBILITÉ D’IMPLANTATION SUR MESURE

- “Plug & Play” de filtration -
comprant : pompe - filtre - pièces à sceller - éclairage




✓ TESTÉ EN PRESSION EN USINE

- POMPE MCB +
IDÉALE POUR LES PETITS BASSINS (0,25 À 1,5 CV)
- Pompe auto-amorçante
 - Aspiration & refoulement dans l'axe avec turbine dans le diffuseur
 - Bouchon de purge en inox
 - Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de 5°C à 50°C
 - Surface préfiltre : 375 cm²



5 ANS
MOTEUR
GARANTI*
hors refoulements
& condensateur

- “Plug & Play” Balnéothérapie



2 ANS
GARANTIE*



POMPE DE SPA OU DE BALNÉO

- Utilisation : pompe de circulation pour bassin ou autre
- Position du corps orientable
- Raccord en diamètre 63
- Protection thermique du moteur classe F (IP55)
- Température ambiante de fonctionnement



Rappel : Règlementation cf. Norme C15-100 : l'ouverture de la trappe ne doit s'effectuer qu'au moyend'une clé ou d'un outil

4 • “ Plug & Play ”

- Trappes techniques (incluses si option habillage choisie cf personnalisation p)

Facilite l'accès au système “ Plug & Play ” pour l'entretien du bassin.



5 • Banquette - Hauteur 50cm & Assise 50cm





Envie de vous poser, même sans balnéo !
Encore une fois, La Wat'Box® vous le permet.
Faites-vous plaisir !



6. Personnalisation

À chacun son style...



À chacun sa Wat'Box® !!!



6. Personnalisation

Avec ou sans margelles IPE

**Avec ou sans habillage claire-voie - voilage - acier thermolaqué
avec découpe laser du motif choisi**

Avec ou sans angles poli miroir ou acier thermolaqué

- **Angles - Poli miroir ou acier thermolaqué au coloris au choix**



Ma piscine modulaire où je peux assortir mes angles à mon enrouleur et à la couleur des mes habillages extérieurs ?????

OUI!

La Wat'Box® vous l'offre !

- **Enrouleur**



acier thermolaqué

- **Enjoliveur - permet la jonction esthétique entre deux panneaux**



6. Personnalisation

- Margelles IPE avec retombée



- Margelles IPE sans retombée



Nous vous fournissons des margelles de Longueur de 4,60 M et/ou longueur 3,70 M en quantité suffisante pour effectuer l'habillage des margelles selon la finition que vous souhaitez lui donner.

Les découpes seront à réaliser par vos soins

Largeur 29 cm

Épaisseur 3,4 cm



**La Wat'Box®
s'adapte à vous,
votre environnement !**



6. Personnalisation

- Habillages Hors-sol



← Margelle IPE

← Habillage
Claire-voie

Acier thermolaqué



- Habillages Semi-enterré



”

La vie est
soit une aventure audacieuse,
soit rien du tout.
Osez l'aventure Wat'Box® !




Demandez nous une étude !

bonjour@agx-concept.com

www.lawatbox.com

02 51 97 11 03

Offrez
des moments d'exception
avec l'atout Wat'Box®



7 • Transport




Camion grue ou charriot embarqué
Accès très difficile ?
appelez nous
pour une étude tarifaire.



Les palettes ne sont pas récupérées par le transporteur





WAT
BOX

BY AGX CONCEPT

AGX CONCEPT
89 avenue des Érables
85210 SAINTE HERMINE

02 51 97 11 03

bonjour@agx-concept.com

www.lawatbox.com

Siret : 81847798600041
SAS au capital de 104400€